

岩外水協 第 15 号
平成 29 年 9 月 28 日

山元町長 齋藤 俊夫 殿
(山元町上下水道事業所扱い)

岩沼市外一市三町水道水質検査協議会
会長 岩沼市長 菊地 啓夫



ホウ素水質検査結果について

平成 29 年 9 月に採取した水質検査結果について、別紙のとおり報告いたします。

記

検 体 数 9 検体

検 査 機 関 名 公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター

ホウ素検査業務委託 結果一覧表 【山元町】

No.1

供試料	D-1 横山原水	D-2 横山栓水	D-3 小平原水	D-4 小平栓水	D-5 大平栓水
採取年月日	平成29年9月4日	平成29年9月4日	平成29年9月4日	平成29年9月4日	平成29年9月4日
* 天気(前日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
* 天気(当日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
* 気温 [°C]	27.0	26.0	24.0	25.0	33.0
* 水温 [°C]	14.0	19.0	13.0	17.9	23.0
* 残留塩素 [mg/L]	—	0.5	—	0.45	0.3
ほう素 [mg/L]	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

* 試料の採水及び現場観測事項については、依頼者が実施した。

No.2

供試料	D-6 中山栓水	D-7 山下第1原水	D-8 山下第1栓水	D-10 坂元栓水
採取年月日	平成29年9月4日	平成29年9月4日	平成29年9月4日	平成29年9月4日
* 天気(前日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
* 天気(当日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
* 気温 [°C]	23.6	30.0	28.5	25.8
* 水温 [°C]	21.3	14.0	13.5	22.0
* 残留塩素 [mg/L]	0.35	—	0.4	0.4
ほう素 [mg/L]	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

* 試料の採水及び現場観測事項については、依頼者が実施した。



公衛検 第 1709A021007 号

水質検査成績書

依頼者

岩沼市外一市三町水道水質検査協議会
会長 岩沼市長 菊地 啓夫

様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第4号)

公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター

理事長 佐々木 孝雄



〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

電話 022(391)1133

FAX 022(391)7988

受付年月日		平成29年09月04日				
採水年月日		平成29年09月04日				
供試料		D-1 横山原水				
採水場所		山元町				
採水者		依頼者採取			区分	原水
天気	前日	晴れ	気温	27.0℃	採水時刻	----
	当日	晴れ	水温	14.0℃	残留塩素	----
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号				
検査項目		検査結果		基準値		
01	ほう素	0.01mg/L未満		1.0mg/L以下		
	以下余白					
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成29年度 ホウ素検査業務委託				
判定		-----				

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太



発行日

平成29年09月12日




公衛検 第 1709A011008 号

水質検査成績書

依頼者

岩沼市外一市三町水道水質検査協議会
会長 岩沼市長 菊地 啓夫

様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第4号)
公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター
理事長 佐々木 孝雄


〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

電話 022(391)1133

FAX 022(391)7988

受付年月日		平成29年09月04日				
採水年月日		平成29年09月04日				
供試料		D-2 横山栓水				
採水場所		山元町				
採水者		依頼者採取		区分	原水	
天気	前日	晴れ	気温	26.0℃	採水時刻	-----
	当日	晴れ	水温	19.0℃	残留塩素	0.5mg/L
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号				
検査項目			検査結果		基準値	
01	ほう素		0.01mg/L未満		1.0mg/L以下	
	以下余白					
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成29年度 ホウ素検査業務委託				
判定		-----				

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太



発行日

平成29年09月12日




公衛検 第 1709A021009 号

水質検査成績書

依頼者
岩沼市外一市三町水道水質検査協議会
会長 岩沼市長 菊地 啓夫

様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第4号)
公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター
理事長 佐々木 孝雄



〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

電話 022(391)1133

FAX 022(391)7988

受付年月日		平成29年09月04日				
採水年月日		平成29年09月04日				
供試料		D-3 小平原水				
採水場所		山元町				
採水者		依頼者採取		区分	原水	
天気	前日	晴れ	気温	24.0℃	採水時刻	----
	当日	晴れ	水温	13.0℃	残留塩素	----
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号				
検査項目		検査結果		基準値		
01	ほう素	0.01mg/L未満		1.0mg/L以下		
	以下余白					
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成29年度 ホウ素検査業務委託				
判定		-----				

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太



発行日 平成29年09月12日



公衛検 第 1709A011010 号

水質検査成績書

依頼者

岩沼市外一市三町水道水質検査協議会
会長 岩沼市長 菊地 啓夫

様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第4)

公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター

理事長 佐々木 孝雄



〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

電話 022(391)1133

FAX 022(391)7988

受付年月日		平成29年09月04日				
採水年月日		平成29年09月04日				
供試料		D-4 小平栓水				
採水場所		山元町				
採水者		依頼者採取		区分	原水	
天気	前日	晴れ	気温	25.0℃	採水時刻	-----
	当日	晴れ	水温	17.9℃	残留塩素	0.45mg/L
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号				
検査項目		検査結果		基準値		
01	ほう素	0.01mg/L未満		1.0mg/L以下		
	以下余白					
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成29年度 ホウ素検査業務委託				
判定		-----				

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太



発行日

平成29年09月12日



公衛検 第 1709A011011 号

水質検査成績書

依頼者


岩沼市外一市三町水道水質検査協議会
会長 岩沼市長 菊地 啓夫

様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第4号)

公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター

理事長 佐々木 孝雄



〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

電話 022(391)1133

FAX 022(391)7988

受付年月日		平成29年09月04日				
採水年月日		平成29年09月04日				
供試料		D-5 大平栓水				
採水場所		山元町				
採水者		依頼者採取		区分	原水	
天気	前日	晴れ	気温	33.0℃	採水時刻	-----
	当日	晴れ	水温	23.0℃	残留塩素	0.3mg/L
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号				
検査項目			検査結果		基準値	
01	ほう素		0.01mg/L未満		1.0mg/L以下	
	以下余白					
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成29年度 ほう素検査業務委託				
判定		-----				

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太



発行日 平成29年09月12日



公衛検 第 1709A011012 号

水質検査成績書

依頼者

岩沼市外一市三町水道水質検査協議会
会長 岩沼市長 菊地 啓夫

様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第4号)

公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター

理事長 佐々木 孝雄



〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

電話 022(391)1133

FAX 022(391)7988

受付年月日		平成29年09月04日				
採水年月日		平成29年09月04日				
供試料		D-6 中山栓水				
採水場所		山元町				
採水者		依頼者採取			区分	原水
天気	前日	晴れ	気温	23.6℃	採水時刻	----
	当日	晴れ	水温	21.3℃	残留塩素	0.35mg/L
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号				
検査項目		検査結果		基準値		
01	ほう素	0.01mg/L未満		1.0mg/L以下		
	以下余白					
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成29年度 ホウ素検査業務委託				
判定		-----				

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太



発行日

平成29年09月12日



公衛検 第 1709A021013 号

水質検査成績書

依頼者

岩沼市外一市三町水道水質検査協議会
会長 岩沼市長 菊地 啓夫

様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第4号)

公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター

理事長 佐々木 孝



〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

電話 022(391)1133

FAX 022(391)7988

受付年月日		平成29年09月04日				
採水年月日		平成29年09月04日				
供試料		D-7 山下第1原水				
採水場所		山元町				
採水者		依頼者採取		区分	原水	
天気	前日	晴れ	気温	30.0℃	採水時刻	-----
	当日	晴れ	水温	14.0℃	残留塩素	-----
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号				
検査項目			検査結果		基準値	
01	ほう素		0.01mg/L未満		1.0mg/L以下	
	以下余白					
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成29年度 ホウ素検査業務委託				
判定		-----				

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太



発行日

平成29年09月12日



公衛検 第 1709A011014 号

水質検査成績書

依頼者


岩沼市外一市三町水道水質検査協議会
会長 岩沼市長 菊地 啓夫

様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第4号)

公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター

理事長 佐々木 孝樹



〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

電話 022(391)1133

FAX 022(391)7988

受付年月日		平成29年09月04日				
採水年月日		平成29年09月04日				
供試料		D-8 山下第1栓水				
採水場所		山元町				
採水者		依頼者採取		区分	原水	
天気	前日	晴れ	気温	28.5℃	採水時刻	----
	当日	晴れ	水温	13.5℃	残留塩素	0.4mg/L
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号				
検査項目			検査結果		基準値	
01	ほう素		0.01mg/L未満		1.0mg/L以下	
	以下余白					
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成29年度 ホウ素検査業務委託				
判定		-----				

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太



発行日

平成29年09月12日



公衛検 第 1709A011015 号

水質検査成績書

依頼者


岩沼市外一市三町水道水質検査協議会
会長 岩沼市長 菊地 啓夫

様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第4)

公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター

理事長 佐々木 孝雄



〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

電話 022(391)1133

FAX 022(391)7988

受付年月日		平成29年09月04日				
採水年月日		平成29年09月04日				
供試料		D-10 坂元栓水				
採水場所		山元町				
採水者		依頼者採取		区分	原水	
天気	前日	晴れ	気温	25.8℃	採水時刻	-----
	当日	晴れ	水温	22.0℃	残留塩素	0.4mg/L
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号				
検査項目			検査結果		基準値	
01	ほう素		0.01mg/L未満		1.0mg/L以下	
	以下余白					
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成29年度 ホウ素検査業務委託				
判定		-----				

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太



発行日

平成29年09月12日